

SOU DAL

Katalog



2018





Soudal - Stručnjaci za brtvila, pjene i ljepila



Soudal je najveći nezavisni europski proizvođač brtvila, ljepila i poliuretanske pjene za profesionalne i privatne korisnike. Ova 100% belgijska obiteljska tvrtka, sa svojim osnivačem Vic Swertsem na čelu je proizvođač građevinske kemije. Soudal se razvio u međunarodnog partnera i stručnjaka za kemijske proizvode u građevini. Nastavak ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i dugoročna vizija na polju inovacija te prilagodba lokalnim zahtjevima tržišta rezultirali su Soudalovim izvrsnim performansama.

Sada Soudal Grupa zapošljava više od 2.500 zaposlenika, uključujući i oko 1000 u Turnhoutu, Belgija. Tvrta ima 60 vlastitih lokalnih prodajnih ureda i izvoz u više od 120 zemalja. 2016. godine ostvaren je promet od više od 680 milijuna eura.

Za više informacija, uvijek možete posjetiti našu web stranicu.

www.soudal.hr

Soudal N.V.
Everdengenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

SOU DAL d.o.o.
Brezovec Zelinski 25b
10382 Donja Želina
Tel: +385 1 3877 482
Fax: +385 1 3877 482
info@soudal.hr

Profesionalna kvaliteta

- Vlastiti odjel za istraživanje i razvoj
- Inovativna tehnologija
- Certifikat ISO 9001 i ISO 14000

Kompletan assortiman

- Brtvila
- Pjene
- Ljepila
- Tehnički aerosoli

Ciljane skupine

- Graditeljstvo
- DIY –uradi sam
- Industrija





Pregled sadržaja

Soudal

Brtvila

04

Građevinski silikoni	06
Sanitarni silikoni	07
Akrili	08
Brtvilo za parket	09
Specijalna brtvila	10
Hobby silikoni	11
Krovni proizvodi	15



Fix ALL®

12



T-REX®

17

Ljepila

19

Građevinska ljepila	19
Montažna ljepila	20
Kontakt ljepila	21
Ljepila za drvo	22
Hobby epoxy ljepila	23
Specijalna ljepila	24

Specijalni hibridni polimeri

26

PU pjene

28

Soudal Hydro System

31

Tehnički aerosoli

33

Tehnički aerosoli Genius

34

Sanitarni proizvodi

36

Pribor

37



Soudal usmjerava

Svaka Soudal grupa proizvoda ima svoju boju kojom naznačava primjenu proizvoda.



Jednostavno otvaranje kartona

1



Brzo prepoznavanje zahvaljujući obilježenosti bojom.

Svaka grupa proizvoda ima svoju boju, plava za sanitarni silikon, crvena za konstrukcijsko brtвilo, zelena za brtвilo koje se može bojati,...

2



Lakše otvaranje

zahvaljujući sistemu laganog otkidanja kartona

3



Otvaramo kutiju pomoću oznaka u bojam.

Jasna i specifična obavjest; korisnik je vođen prema pravoj grupi proizvoda.

Atraktivan izgled

Soudal Logo

Žuta boja linije proizvoda

Slika primjene

Boja proizvoda

Boja po grupi proizvoda

Specijalne karakteristike

Mesta primjene



Karakteristike

Primjena proizvoda

CE označavanje



Građevinski silikoni



NEUTRALNI SILIKON

Neutralni građevinski silikon za spajanje i učvršćivanje tipičnih građevinskih materijala - uključujući i većnu plastike. Izvrsna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Ugradnja i na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrlje na poroznim supstratima. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Fugiranje spojeva, pregradih zidova, nadstrelica izrađenih od polikarbonata i poliakrilnih ploča. Spojna mjesta okvira prozora i vrata, okvir u barovima itd. Fleksibilni građevinski spojevi otporni na vremenske uvjete (kiša, mraz, UV zračenja), npr. brtvljenje na pročeljima zgrada. Privremena ostakljivanja dijela građevine. Ne koristite na mjestima izloženim stalnoj vlazi.

bezbojna	103245	15/kutija	280 ml	5411183033559
bijela	103246			5411183033566
siva	104461			5411183013919
smeđa	102254			5411183411449
crna	104466			5411183013933
bez	103978			5411183001695



EXPRESS NEUTRALNI SILIKON

Express neutralni silikon je inovativni brzo sušeci silikon dizajniran za brzo brtvljenje spojeva na raznim sintetičkim i osjetljivim površinama za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Odlično prijana na porozne i ne-porozne materijale (žbuka, beton, drvo, staklo, emajl, aluminij, željezo, PVC, cink itd.). Nije pogodan za primjenu na prirodnom kamenu, PE, PP, Teflonu i bitumenu. Nakon 30 minuta na površinu više ne mogu utjecati čestice prašine.

Bezbojna	123790	15/kutija	280 ml	5411183112124
Bijela	123789			5411183112111
siva	109711			5411183038547
crna	103414			5411183033726
smeđa	106553			5411183035195



UNIVERZALNI SILIKON

Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih ploča unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranog drva ili oslikani uljanim bojama). Brtvljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju

Bezbojna	123790	15/kutija	280 ml	5411183112124
Bijela	123789			5411183112111
siva	109711			5411183038547
crna	103414			5411183033726
smeđa	106553			5411183035195



SILIKON ZA OSTAKLJIVANJE

Silikon na acetatnoj bazi za popravak tradicionalnih drvenih i metalnih prozora. Izvrsna adhezija na "prozor" i površine kao što su staklo, sirovo i oslikano uljenim bojama, bojom za drvo, kao i kod tipičnog građevinskog materijala - betona, cigle, keramike i lakiranih površina. Otporan na UV zračenje i ne blijedi. Nakon sušenja - trajno fleksibilno i otporno na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Odmah spremno za staklarske radove - sanacija metalnih i drvenih prozora. Fleksibilno brtvljenje između drvenih okvira, neobojene ili obojane alkidnim bojama ili za staklo. Povezivanje fuge između izgradnje i dorade materijala. Ne koristiti na SCV, akrilu ili kod korozije osjetljivih metala

Bezbojna	117977	15/kutija	280 ml	5411183085541
----------	--------	-----------	--------	---------------





Sanitarni silikoni

NEUTRALNI SANITARNI SILIKON



Sanitarni silikon neutralan za spajanje i fugiranje kod većine građevinskih materijala, uključujući i mnoge vrste plastike. Dugotrajna otpornost na vlagu i plijesni. Izvrsna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Prijanja odlično na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrlje na poroznim površinama. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Ugradnja kada, tuš-kada uključujući akrilne i PVC kade. Promjena kuhinjskih sudopera i radnih površina izrađenih od raznih materijala i prirodnog kamenja. Fugiranje pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. kada i površina izrađenih od polikarbonata i poliakrilnih površina. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama sa visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice, pronaone... Prostori izloženi vlazi za brtvljenje u ventiliranim prostorima kao i za brtvljenje opreme.

<input type="checkbox"/> bezbojna	117973	15/kutija	280 ml	5411183085503
<input type="checkbox"/> bijela	117974			5411183085510

SANITARNI SILIKON EXPRESS



Sanitarni silikon koji se brzo stvrdnjava s povećanom otpornošću na vlagu, gljivice i plijesni. Vodootporan nakon 2 sata od primjene. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama - pločice, sanitarije i staklo - kao i akril, PVC i mnoge druge vrste plastike. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Instant i fleksibilno brtvljenje u područjima s visokom vlagom - kuhinje, kupaonice, pronaone. Presvlačenje keramičkih pločica u spojevima između zidova i poda. Spojevi između umivaonika i zidova, oko kada i tuš kabina i baza, također i kod kada od akrila i PCV-a. Brtvljenje u prostorima izloženim vlazi, u rashladnim sistemima ventilacije prostora i opreme. Nije prikladno za PE, PP, PTFE i prirodi kamen.

<input type="checkbox"/> bijela	124150	12/kutija	280 ml	5411183116702
---------------------------------	--------	-----------	--------	---------------

SANITARNI SILIKON



Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i plijesni. Za spajanje i ispušnu fugu keramičkih materijala, stakla i metala. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emajliranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama s visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice, pronaone. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

<input type="checkbox"/> Bezbjona	122991	15/kutija	280 ml	5411183107526
<input type="checkbox"/> Bijela	122990			5411183107519
<input type="checkbox"/> siva	124547			5411183119956
<input type="checkbox"/> bež	106481			5411183035164
<input type="checkbox"/> manhattan	110586			5411183041622





Akrili



AKRILNO BRTVIЛО

Univerzalni akril je građevinsko brtviло za unutrašnju primjenu. Izdržljivo i ne izbljeđuje. Nakon sušenja, može se bojati i ne ostavlja mrlje. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno je za primjenu na svim dekorativnim materijalima. Može se primjeniti i na nekorozivnom metalima.

PRIMJENA:

Spojevi između zidova i stropova, gipsanih ploča, itd. Ispunjavanje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. Fugiranje prozora, traka i lajsni na dovratcima, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vjenaca itd. za brtvljenje građevinskih veza pokretljivih do 15%.

<input type="checkbox"/> bijela	122994	15/kutija	280 ml	5411183107557
<input type="checkbox"/> siva	109712			5411183038554
<input type="checkbox"/> smeđa	102265			5411183411944



AKRIL BRTVILO EXPRESS

Brzo se suši - akril za brtvljenje za unutrašnju primjenu Express - može biti oslikano nakon 10 minuta od primjene. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno za sve dekorativne materijale. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama: cigla, beton, drvo, kamen, gips ploče i aluminij.

PRIMJENA:

Maskiranje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. spojevi od gipsanih ploča u tehnologiji suhe gradnje. Učvršćivanje prozora / dovratka, traka i lajsni, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vjenaca itd. brtvljenje građevinskih spojeva niske mobilnosti (do 15%).

<input type="checkbox"/> bijela	122878	12/kutija	280 ml	5411183107106
---------------------------------	--------	-----------	--------	---------------



AKRIL BRTVILO ZA ŽBUKE

Grubo akril brtviло Express za popravak mineralnih žbuka. Žrnata struktura oponaša teksturu mineralnih žbuka. Može biti obojana i fasadnim bojama. Izvrsna adhezija na porozne materijale. Ne sadrži otapala - nekorozivno za metale.

PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u betonu, glaziranom betonu, zidovima i gipsu. Fugiranje prozora i dovratnika od drva i metala, maskiranje traka, prozorske klupice, stepenice... Punjenje građevinskih spojeva s mobilnosti i do 15%.

<input type="checkbox"/> bijela	123109	15/kutija	280 ml	5411183108516
---------------------------------	--------	-----------	--------	---------------




LAGANI AKRILNI KIT

Super lagani tanki akrilni kit za instant popravak unutrašnjih zidnih površina i stropova. Može se brusiti i obojati nakon 20 minuta od primjene. Izvrsno prijanjanje na gipsu i žbukama, oblikovanje betona i drugih poroznih materijala. Ne sadrži otapala. Nekorozivno za metale.

PRIMJENA:

Punjenje i nivelniranje pukotina, ogrebotina u stropovima i zidovima, neposredno prije bojanja. Maskiranje vijaka i ostalih mehaničkih spojeva u sistemima suhe gradnje. Žbukanje gipsanih ploča, ispunjavanje spojnica oko drveta i metalnih okvira, traka, prozorskih klupica, itd.

<input type="checkbox"/> bijela	123774	6/Кашон	0,9l	5411183112018
<input type="checkbox"/> bijela	122873	1/Кашон	2,5l	5411183112025





Brtvilo za parket



PARKET KIT ZA BRTVILJENJE

Brtvilo na osnovi akrilatne disperzije - u bojama koje odgovaraju najpopularnijim vrstama parketa. Nakon sušenja može se bojati i lakirati. Ne sadrži otapala. Ne ostavlja mrlje na drvu ni rubove na laminiranim pločama. Ne puca.

PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u drvu i laminiranim podovima. Obrada oko lajsni i traka oko dovratka. Maskiranje spojeva kod drva, pregradnih zidova itd.



javor / jasen	111258	15/kutija	280 ml	5411183043596
breza	113089			5411183051133
bukva	111260			5411183043619
hrast	111261			5411183043626
trešnja / joha	111259			5411183043602
mahagonij	113090			5411183051140





Specijalna brtvia

VATROOTPORNO BRTVILO



Brtvilo za peći, ognjišta, kotlove i druge uređaje za vrlo visoke temperature (do 1500°C). Na bazi natrjevog silikata-ne sadrži štetni azbest. Ne raspada se i ne puca nakon stvrdnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje kamina i kamin umetaka, ognjišta, kotlova centralnog grijanja, tostera, itd. pečanje ugradnja kao i održavanje peći i pločica u kuhinji, uobičajena ugradnja dimnjaka itd., građevinska brtviljenja izložena visokim temperaturama.

crna	122995	15/kutija	280 ml	5411183107564
------	--------	-----------	--------	---------------

SILIKON ZA AKVARIJE



Kristalno čisto silikonsko brtvio ljepilo za lijepljenje i brtviljenje akvarija, terarija i staklenih vitrina. Bezopasna za žive organizme, ne sadrži nikakva otapala, punila i plastifikator. Vrlo visoka čvrstoća veze - do 17kg / cm². Izvrsna adhezija na staklu i keramiči, kao i metalu, drvu i drvnim materijalima.

PRIMJENA:

Lijepljenje i brtviljenje uzgojnih akvarija i terarija. Lijepljenje ukrasne konstrukcije u akvariju: zidovi, šipile, itd. ugradnja i brtviljenje vitrina i druge staklene konstrukcije.

bezbojna	117985	15/kutija	280 ml	5411183085534
crna	105751	15/kutija	280 ml	5411183008809

SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE



Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtviljenje u kotlovima, središnjim pećima za grijanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtviljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd.

crna	123008	15/kutija	280 ml	5411183107465
crvena	117975			5411183085572

CEMENT EXPRESS REPAIR



Brzo sušeće brtvio koje ne sadrži otapala sa granuliranim strukturom koja je idealna za ispunjavanje pukotina i spojeva kod oštećenja (kamen, cigla) za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Može se koristiti i kod popravaka betonskih stepenica. Lako se koristi sa odgovarajućim aplikacijskim pištoljem. Površina se može bojati i šmirljati nakon sušenja.

siva	131986	12/kutija	280 ml	5411183147614
------	--------	-----------	--------	---------------

SOUdaflex 40FC



Trajno elastično poliuretansko brtvio-ljepilo za radove u građevinarstvu i građevinskoj limariji. Izvrsno prijiana na sve vrste materijala, beton, metal, poliester, plastika itd. Može se bojati.

bijela	102642	12/kutija	300 ml	5411183034136
siva	102640	12/kutija	300 ml	5411183008908
crna	102643	12/kutija	300 ml	5411183034143
tik	102641	12/kutija	300 ml	5411183034129
bijela	102486	12/kutija	600 ml	5411183008892
siva	102485	12/kutija	600 ml	5411183008915
sivo beton	107561	12/kutija	600 ml	5411183068230
tik	108220	12/kutija	600 ml	5411183098916
crna	104103	12/kutija	600 ml	5411183019751



Prirodni bež kit koji se temelji na ulju modificiranom sintetičkim smolama za popravke postojećih tradicionalnih staklenih prozora ili ugradnju stakla u staklenicama. Može se bojati nakon sušenja sa svim vrstama boja.

bež	106749	12/kutija	500 g	5411183001770
bež	106751	12/kutija	1 kg	5411183008113



Hobby silikoni



UNIVERZALNI SILIKON U TUBI

Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih ploča unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okvirni izrađeni od netretiranih drva ili oslikani uljanim bojama). Brtljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju



SANITARNI SILIKON U TUBI

Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i plijesni. Za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i metala. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emajliranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtljenje u sobama s visokom vlažnosti - kuhinje, kuponaice, praonice. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

	bezbojna	120032	12/kutija	bliszter 60 g	5411183038219
	bijela	120031			5411183038226

	bezbojna	120034	12/kutija	bliszter 60 g	5411183038233
	bijela	120033			5411183038240



SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE U TUBI

Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvarnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtljenje u kotlovima, središnjim pećima za grjanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd

	crvena	120035	12/kutija	bliszter 60 g	3498781004275
--	--------	--------	-----------	---------------	---------------



Ijepila brtvila na bazi SMX® polimera



www.fixall.eu



Fix ALL®

FIX ALL FLEXI

Visoko elastično ljepilo-brtvo na bazi hibridnih polimera SMX tehnologije za unutrašnju i vanjsku primjenu. Kemijski neutralno. Gotovo bez mirisa, ne isparava organske spojeve - ispunjava zahtjeve Emicode EC1 po Plus klasifikaciji. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje i učvršćivanje panela, pragova, prozorskih klipica, lijepljenje traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips) na svim građevinskim podlogama. Učvršćivanje informacijskih ploča, kutija, prostomih slova i broja itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenom, lijepljenje na zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidnu i podne ploče, drvo, gipsane ploče i staklo. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramora, granita, itd). Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

bijela	111715		5411183045163
smeđa	106038	12/kutija	5411183017016
crna	106039	290 ml	5411183017030
siva	106037		5411183017023

FIX ALL CRYSTAL

Kristalno čisto, fleksibilno ljepilo-brtvo na temelju hibridnih polimera SMX za unutrašnju i vanjsku primjenu. Lijepi i na mokrim materijalima. Idealna transparentnost spojeva. Kemijski neutralno. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke, okovi, vijci, letvice, prozorske rešetke, tanjuri, kuke itd) na različite materijale do stakla, ogledala – tamo gdje spoj mora biti nevidljiv, proziran spoj. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala, lijepljenje na staklo, zid i podne ploče, beton, ciglu, žbuku, drvo, gipsane ploče. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramor, granit, itd); sve vrste ploča, pragova, prozorskih klipica, traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala na svim građevinskim podlogama. Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

PROZIRNA	119613	12/kutija	290 ml	5411183090248
----------	--------	-----------	--------	---------------

FIX ALL HIGH TACK

Super otporno, fleksibilno ljepilo-brtvo na temelju hibridnih polimera SMX sa izuzetno jakom visokom moći prijanjanja (snažna početna čvrstoća veze). Lijepi i na mokrim materijalima. Kemijski neutralna. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje elemenata - ploče, trake na područjima gdje ne postoji mogućnost mehaničke potpore. Lijepljenje metala, laminata i plastike (osim teflona, PE i PP), tvrdog drveta, itd. na mjestima izloženima velikim dinamičkim opterećenjima i vibracijama. Učvršćivanje informacijskih ploča, okvira, prostomih slova i brojeva itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenim zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidne i podne pločice, drvo, gipsane ploče i stakla, itd.



bijela	119615	12/kutija	290 ml	5411183090231
CLEAR	131747	12/kutija	290 ml	5411183139596

FIX ALL TURBO

Super brzo, fleksibilno ljepilo na osnovi hibridnih polimera SMX. Brzo postiže konačnu čvrstoću - omogućuje učvršćivanje spojeva nakon 20 minuta od primjene. Primjena i na mokre materijale. Kemijski neutralan. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje.

PRIMJENA:

Lijepljenje panela, pragova, prozorskih klipica, letvica, vijenaca od bilo dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips); ogledala i zrcalni zidovi i kao izgradnja podloga; prirodi kamen (mramor, granit, itd). Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.



bijela	126857	12/kutija	290 ml	5411183124639
--------	--------	-----------	--------	---------------



Fix ALL®

FIX ALL FLOOR & WALL

Fix all Pod & zid je visoko kvalitetno jednokomponentno, ljeđilo visoke čvrstoće lijepljenja. Ona se temelji na SMX® Hybrid Polymer tehnologiji, kemijski neutralan i potpuno elastičan. Namijenjen za lijepljenje svih materijala na podovima i zidovima.



<input type="checkbox"/>	bijela	120137	4 kg	5411183093379
--------------------------	--------	--------	------	---------------




FIX ALL HOBBY U TUBI

Fix all postoji i u manjem pakiranju. U tubi možete naći proizvod Fix all FLEXI (visoko kvalitetno elastično ljeđilo i brtvo), TURBO (super brzo, fleksibilno ljeđilo) i CRYSTAL (prozirni) dizajniran za sve spojeve i brtvljenja kod unutrašnjih i vanjskih radova.

<input type="checkbox"/>	bijela	134135	12/kutija	125 ml	5411183148079
--------------------------	--------	--------	-----------	--------	---------------

<input type="checkbox"/>	bijela	134137	12/kutija	125 ml	5411183148093
--------------------------	--------	--------	-----------	--------	---------------

<input type="checkbox"/>	prozirna	134134	12/kutija	125 ml	5411183148086
--------------------------	----------	--------	-----------	--------	---------------





Krovni proizvodi

BITUMEN ZA BRTVLJENJE KROVIŠTA

Vodootporan i otporan na vremenske prilike na krovištu. Brtvljenje na temelju modificiranog bitumena. Može se koristiti na pomalo vlažnim površinama. Otporan na UV zračenje i temperature u rasponu od -35°C do +130°C.

PRIMJENA:

Brtvljenje praznina i pukotina u krovištu. Popravak i za vodoravne oluke. Hladno lijepljenje svih vrsta radova. Vodootporni spojevi građevinskih veza sa niskom mobilnošću (do 10%).



crna

106650

15/kutija

280 ml

5411183035355

BRTVILO ZA SPECIJALNE POPRAVKE

Brtvilo za posebna brtvljenja na krovištu, otporan na sve vremenske uvjete, na bazi akrilne emulzije. Idealno za brtvljenje između različitih materijala. Može se primjeniti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Može se bojati. Upotreba na ne korozivnim metalima. Dostupan u bezbojnoj verziji. Sadrži otapala.

PRIMJENA:

Hitni popravci krovnih materijala - čak i tijekom pljuska. Brtvljenje prirubnica na krovnim prozorima, dimnjacima... Brtvljenje veze valovitog i trapeznih limova. Popravci i na vodoravnim olucima.



bezbojna

117979

15/kutija

280 ml

5411183085565

COLOZINC - LJEPILO ZA CRIJEP PLOČE

Trajno elastično super jako hibridno ljepilo-brtvo za crijepljenje ploče trapezni lim i oluk sisteme. Otporan na ekstremne vremenske uvjete, UV zračenje, mnoge kemikalije. Može se bojati sa svim vrstama boja. Ne ostavlja mrlje na poroznim materijalima i ne reagira sa polistirenom.

PRIMJENA:

Ljepljenje obojanog i pocinčanog lima zajedno. Ljepljenje krovnog lima i keramičkih pločica za različite građevinske podlage: metal, opeka, beton, drvo. Montaža i popravak i za vodoravne oluke. Brtvljenje spojeva i priključaka u krovištu i za završne radove.



siva

124898

12/kutija

290 ml

5411183120495

COLOTUILE

Colotuile je brtvo visokog modula na bazi poliuretana za lijepljenje i brtvljenje fleksibilnih terakota pločica kao i betona. Zamjenjuje mehaničko vezanje žicom, čavljima ili morta sa betonom.

PRIMJENA:

Ljepljenje crijepla - lijepljenje crijepla na drvene letve ili druge podloge - lijepljenje oluka itd.



smeđa

106335

12/kutija

310 ml

5411183009455

SOUADAGUM HYDRO

Elastična vodootporna membrana izvrsnog priranjanja na gotovo sve vrste površina za popravke. Može se koristiti i na vlažnim površinama. Ne zahtjeva upotrebu pred premaza.



siva

134553

6/kutija

1 kg

5411183151871



Krovni proizvodi




SILICOAT

-Spremna za korištenje, bezbojna tekućina na bazi oligomernih siloksana za tretman zidova gdje je potrebno postići vodootporost. Odbija vodu, ali drži pore otvorenima dopuštajući da zid diše.

PRIMJENA:

Odbija vodu i vlagu na poroznom građevinskom materijalu: cigla, žbuka, itd

bezbojna	101076	6/kutija	1l	5411183030985
bezbojna	100183	6/kutija	5l	5411183194052



WASSER STOP

Impregnacijski premaz Wasser stop

Vodootporna, fleksibilni premaz ojačan sintetičkim vlaknima za hitne popravke kod pokrivanja krovova, ravnih krovova i terasa – čak i za vrijeme jakе kiše ili mraza. Spremno za neposrednu uporabu. Prijanja na sve podloge i krovne materijale: Tar papir, betonske, kamene, prirodni škriljevac, azbest, cement, pocinčani čelik, staklo, PVC, itd otporan na UV zračenje i nagle promjene temperature.

PRIMJENA:

Hitni popravak krova kod pokrivanja, za oluke, terase, i sl

siva	105910	6/kutija	750 ml	5411183006638
siva	104732	4/kutija	4 kg	5411183013643



SOUDABAND ZAŠTITNA TRAKA

Samostalna vulkanizacija (ne treba se grijati) aluminijuska krovna traka sa bitumenskim vezivom za bolje priranjanje. Izvrsna prionjivost na većinu građevinskih materijala: beton, drvo, metal, katran, papir i plastika. Otporan na UV zračenje, odličan za primjenu u svim vremenskim uvjetima, i na vlažnim površinama.

PRIMJENA:

Krovovi -opravci dimnjaka, antenskih stupova, krovnih otvora, itd. Brtvljenje spojeva, pukotina, rupa i kod propuštanja oluka, dimnjaka, krovnih obloga od valovitog lima, krovnih elemenata, krovnih prozora, kupola.

grafit	101613	7,5 cm x 10 m	5411183032057
grafit	101614	10 cm x 10 m	5411183032040
grafit	108218	15 cm x 10 m	5411183030503
grafit	101154	22,5 cm x 10 m	5411183031258
grafit	108140	30 cm x 10 m	5411183030121
aluminij	106913	5 cm x 10 m	5411183035614
aluminij	101161	7,5 cm x 10 m	5411183031265
aluminij	101182	10 cm x 10 m	5411183042797
aluminij	101187	15 cm x 10 m	5411183042803
aluminij	101194	22,5 cm x 10 m	5411183042810
aluminij	101195	30 cm x 10 m	5411183042827
terakota	101618	7,5 cm x 10 m	5411183032033
terakota	108141	10 cm x 10 m	5411183030138
terakota	100011	15 cm x 10 m	5411183031173
terakota	108142	22,5 cm x 10 m	5411183030145
terakota	108086	30 cm x 10 m	5411183029774
smeda	121856	7,5 cm x 10 m	5411183101814
smeda	121855	10 cm x 10 m	5411183101807
smeda	121852	15 cm x 10 m	5411183101777
smeda	121853	22,5 cm x 10 m	5411183101784
smeda	121854	30 cm x 10 m	5411183101791



BUTYBAND ALU

Vodootporna, fleksibilna samoljepljiva traka za brtvljenje, laka za upotrebu jer je sastavljena od butyl sloja sa alu folijom. Otporna na UV zrake i vremenske utjecaje

PRIMJENA:

Brtvljenje oko dimnjaka, ventilacijskih otvora, krovnih prozora, prozorskih klupica i kliznih vrata. Brtvljenje staklenih konstrukcija. Brtvljenje u automobilskoj industriji (npr. brtvljenje presjeka elemenata kod metalnih konstrukcija)

alu	111083	7,5 cm x 10 m	5411183042155
alu	111084	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	111085	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	111086	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	111087	30 cm x 10 m	5411183042827
grafit	111088	7,5 cm x 10 m	5411183042834
grafit	111089	10 cm x 10 m	5411183042841
grafit	111090	15 cm x 10 m	5411183042858
grafit	111091	22,5 cm x 10 m	5411183042865
grafit	111092	30 cm x 10 m	5411183042872



Posebna tehnologija MONTAŽNO LJEPILO

Ojačano vlaknima



T-REX GLUE

GYORSKÖTÉSŰ AZONNALI TAPADÁS

TRANSPARENCS

SZERELŐ RAGASZTÓ

350

SZERELŐ RAGASZTÓ

CURING ZONE

350

SZERELŐ RAGASZTÓ

CURING ZONE

Unutrašnji/
vanjski radovi

Za porozne
materijale

Za ne-porozne
materijale

Površine i materijali

Pločice	Drvo	Cigla
Pluto	Kermaika	Metal
Polistirene**	Staklo	Gips
Plastika*	Beton	

* Nije pogodan za PE, PP, PTFE i bitumen.

** Spaja samo T-rex TRANSPARENT, T-rex SUPER JAKI



Montažno ljepilo ojačano vlaknima

T-REX TRENUTAČAN SPOJ



Trenutačan spoj

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo
- Inicijalni spoj 300 kg/m^2
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Jedna površina mora biti porozna
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine

T-Rex trenutačni spoj montažno ljepilo za neporozne i porozne površine gdje jedna površina treba biti porozna. Zamjenjuje čavle, šarafe itd. Nije potrebna potpora i mehanički priručivanje. Omogućuje priručivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Postupno suh nakon 24 sata.

125931 12/kutija 380 g 5411183123373

T-REX EXPRESS (BRZO SUŠEĆE)



Express

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo
- Inicijalni spoj 125 kg/m^2
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Unutrašnja i vanjska aplikacija za porozne i ne-porozne površine
- Ispunjava pukotine

Odlaganje za spajanje i lijepljenje vodootpornih spojeva. Omogućuje priručivanje elemenata od cigle, keramike, betonskih elemenata, drvo, MDF itd. Ne koristiti na stiroporu.

125932 12/kutija 380 g 5411183123380

T-REX PROZIRNI



Prozirni

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo
- Inicijalni spoj 125 kg/m^2
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine
- Vrlo niska emisija spojeva EC1 Plus

Odličan za spajanje i lijepljenje vodootpornih spojeva. Omogućuje priručivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Postupno suh nakon 24 sata.

125933 12/ kutija 310 g 5411183123397



Posebna tehnologija
MONTAŽNO LJEPILO
 Ojačano vlaknima





Građevinska ljepila

LJEPILO ZA PLUTO 22A

Spreman za korištenje, otporan na vodu - ljepilo s visokom snagom lijepljenja. Ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa i neškodljiv za okoliš. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, žbuke, cigle, kamen, drvo, itd.

PRIMJENA:

Lijepljenje tepiha, podnih pločica izrađenih od sirovog pluta (također s podnim grijanjem), lijepljenje laminiranih i neobojenih zidnih obloga (pluto, ploče, limovi, role).



100014	6/kutija	1 kg	5411183002357
100015		5 kg	5411183083257



SUPER LJEPILO ZA ZIDNE I PODNE PLOČICE 24A

Vodootporno ljepilo visoke čvrstoće lijepljenja za unutarnje lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica. Fleksibilan u širokom rasponu temperatura - može se koristiti s podnim grijanjem. Ne sadrži otapala. Nakon sušenja - nezapaljiv. Ne smije se koristiti za izravnavanje tla.

PRIMJENA:

Lijepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica u tipičnim mineralnim podlogama na maskiranim zaslonima izrađenim od drva - šperploča, iverica, MDF, itd, na starim oblogama.



129175	12/kutija	300 ml	5411183133594
107753	6/kutija	1 kg	5411183028760
107752		5 kg	5411183028753
107751		15 kg	5411183028746

LJEPILO ZA PODNE OBLOGE 26A

Spreman za korištenje, ne sadrži otapala, duže vrijeme sušenja (oko 20 minuta) omogućuje jednostavno širenje i ugradnju podova, nakon sušenja nezapaljiv. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, kamen, drvo i drvene ploče, plastiku, itd.

PRIMJENA:

Lijepljenje podnih obloga kao što su: linoleum, vinil, PVC; tepisi s pjenom i tekstil. Oprez! Najmanje jedan od materijala treba biti porozan.



104455	6/kutija	1 kg	5411183013261
107642		5 kg	5411183028395
107643		15 kg	5411183028401

LJEPILO ZA POLISTIREN 28A

Spreman za korištenje, ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa, ne emitira štetne spojeve, izvrsno prijlanje na porozne površine: beton, gips, kamen, drvo i drvene ploče.

PRIMJENA:

Lijepljenje polistirenskih ploča, sintetičkih pjenastih materijala, ukrasnih ploča i stropnih i zidnih, ugradnja i dorada lajsni, vijenaca, itd.



107536	6/kutija	1 kg	5411183028043
107749		5kg	5411183028586
105534		15 kg	5411183005440





Montažna ljepila



LJEPILO ZA OGLEDALA 47A

Otporan na vlagu i u širokom rasponu temperaturu (od -20°C do +60°C), sadrži blaga otapala – ne reagira sa srebrnim slojem kvalitetnih ogledala i osjetljivim podlogama. Izvrsna adhezija na tipičnim građevinskim podlogama: beton, gips, cigla, podne i zidne keramičke pločice, itd.

PRIMJENA:

Lijepljenje kvalitetnih ogledala na svim građevinskim podlogama, ugradnja mozaika ogledala, hitno lijepljenje keramičkih pločica, polistirenskih ploča i izolacijskih materijala.

117981	15/kutija	280 ml	5411183085527
--------	-----------	--------	---------------



GRAĐEVINSKO LJEPILO 48A

Ljepilo na bazi sintetičke gume – visoke čvrstoće lijepljenja i kratkog vremena stvrdnjavanja. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do + 60°C). Izvrsna adhezija na svim poroznim i ne-poroznim površinama.

PRIMJENA:

Lijepljenje ploča na drovatcima, profila i drva i drvnih dekorativnih panela, otporno na površinama od plastike, pluta; vješalice, držači, prekidači, kabelske lajsne itd. izrađene od metala i plastike. Hitna lijepljenja keramičkih pločica.

103221	12/kutija	280 ml	5411183033474
--------	-----------	--------	---------------



GRAĐEVINSKO LJEPILO NEOFIX

Univerzalno, brzo sušeće ljepilona bazi sintetičke gume – bezopasan za polistiren i druge osjetljive materijale. Žamjenjuje čavle i vijke. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do +60°C). Ispunjava i razine manje površinske nepravilnosti. Izvrsna prionjivost na sve građevinske podlove, osim PE i PP.

PRIMJENA:

Fiksiranje lajsni, profila, ukrasnih rozeta izrađenih od polistirena, poliuretana, drva, iverice, MDF i sl. ugradnja ručki, prekidača, stolova, kutija, plastičnih (PVC) i metalnih površina koje treba obrubiti.

122987	12/kutija	280 ml	5411183107489
--------	-----------	--------	---------------



GRAĐEVINSKO LJEPILO NA BAZI VODE 50A

Vodootporno konstrukcijsko ljepilo na bazi akrilne disperzije – bez mirisa i bezopasno za osjetljive dekorativne materijale. Izvrsno prijanja na sve porozne površine: beton, gips, cigla, drvo, itd. ne teče prema dolje s okomitim površinama. Nakon sušenja spoj se može bojati.

PRIMJENA:

Fiksiranje rozeta, profila i ukrasnih ploča izrađenih od polistirena i drugih pjenastih materijala, pluta, itd. Ugradnja lajsni, pragova, maskiranje ekranu od drva i drvnih materijala. Hitna lijepljenja keramičkih pločica, sklopki, plastičnih ručki. Oprez! Najmanje jedna od površina mora biti porozna.

111716	15/kutija	280 ml	5411183045156
--------	-----------	--------	---------------



GRAĐEVINSKO LJEPILO MONTAGE FIX

Brzo stvrdnjava, bez otapala konstrukcijsko ljepilo na osnovi akrilatne disperzije sa visokom početnom adhezijom (do 125 kg / m²). Vodootporan nakon stvrdnjavanja. Bezopasan za sve dekorativne materijale. Tiksotropno – ne teče prema dolje s okomitim površinama. Može ispuniti male nepravilnosti površine. Potpuno suh nakon 24 sata.

PRIMJENA:

Učvršćivanje teških detalja i dekorativnih elemenata od drveta, metala, polistirena, poliuretana i drugih sintetičkih materijala, prirodnog kamena, itd. na većini građevinskih podloga, kao što su cigla, beton, gips, gips ploče, drvo i drvine ploče.

122988	15/kutija	280 ml	5411183107496
--------	-----------	--------	---------------



Kontakt ljepila



LJEPILO ZA PVC 42A

Brzo se suši. Ljepilo na bazi polivinil klorida. Viskozni gel - ne teče prema dolje i ne kapa s okomitim površinama. Nakon sušenja, struktura spoja je identična PVC-u otporan na temperaturama do 80°C.

PRIMJENA:

Lijepljenje PVC oluka i kanalizacionih detalja, PVC cijevi i spojnih elemenata u sanitarnim čvorovima (ne-pod tlakom).

100030	10/kutija	50 ml	5411183000667
120782	12/kutija	250 ml	5411183096332
100028	6/kutija	1 l	5411183000704



140LQ KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Idealno za lijepljenje različitih fleksibilnih materijala kao što su guma, koža, pluto, plastika, filc, itd na raznim vrstama površina.

100033	10/kutija	50 ml	5411183001336
111568	10/kutija	125 ml	5411183044708
125777	6/kutija	750 ml	5411183122543
125776	4/kutija	5 l	5411183122567



KONTAKT LJEPILO ZA POLISTIREN 45A

Tekuće ljepilo na bazi gume i sintetičke smole posebno dizajnirano za lijepljenje delikatnih i kemijski osjetljivih materijala kao što su: polistiren, guma, koža, razne vrste plastike itd. Zahvaljujući dugom vremenu sušenja koristan je za lijepljenje velikih ploča i površina. Nakon sušenja je otporan na vlagu.

PRIMJENA:

Lijepljenje polistirena ili poliuretanskih ploča na raznim podlogama, pogotovo ne-poroznim: lim, drvo, plastika, keramika. Lijepljenje tkanina, gume, plastike, sružve, kože, umjetne kože, pluta, itd. kod radova presvlačenja...

104122	6/kutija	750 ml	5411183002401
--------	----------	--------	---------------



170 TX TIKSOTROPNO KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Žahvaljujući tome što je u obliku gela ne cijedi se sa okomitim površinama.

104808	10/kutija	50 ml	5411183003354
111569	10/kutija	125 ml	5411183044715
125778	6/kutija	750 ml	5411183122574
125779	4/kutija	5 l	5411183122581



SUPERBRZO LJEPILO CYANOGL

Super brzo, ljepilo u gelu - ne teče prema dolje s okomitim površinama, ne ostavlja mrlje na okolini podlogama. Pogodan za lijepljenje većine ne-poroznih materijala: porculana, keramike, stakla, bjelokosti, metala i plastike.

PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.

119519	12/kutija	3 g	5411183089907
--------	-----------	-----	---------------



SUPERBRZO LJEPILO 84A CYANOFIX

Superbrzo ljepilo - jake čvrstoće spojeva kod većine materijala u roku od nekoliko sekundi. Stvara vrlo tanak sloj. Zahtijeva strogo propremu rubova spojnih elemenata. Obavezna zaštita kože - veliki oprezom kod upotrebe! Nije prikladno za PE, PP PTFE.

PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.

118049	12/kutija	20 g	5411183085800
128474	12/kutija	3 g	5411183128514



Ljepila za drvo

BRZO SUŠEĆE LJEPILO ZA DRVO 64A

Brzo se suši - ljepilo na bazi polivinil acetata (PVA) za drvo i karton. Vodootporan - klase D2. Kada se osuši postaje proziran.

PRIMJENA:

Lijepljenje od mekog drva, šperploče, iverice, MDF, HDF, furnira; strukturalni spojevi - zglobovi; papir i karton. Za lijepljenje tvrdog drva, kao što su hrast ili tropsko drvo, mrlje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti test.



124664	12/kutija	250 g	5411183118836
124663	6/kutija	750 g	5411183118843
100052		5 l	5411183001251

VODOOTPORNO LJEPILO ZA DRVO 65A

Ljepilo za drvo D3 je bijelo, brzosušivo ljepilo za drvo na bazi polivinilakrilata, sa dobrom vodootpornošću.

PRIMJENA:

Lijepljenje i spajanje drva, lijepljenje mozaičnog drva, drvenih ukrasa i furnira, lijepljenje hrasta i tropskog tvrdog drveta. Izrada kuhinjskog i kupaonskog namještaja. Drvena industrija: proizvodnja okvira prozora i vrata.



124666	12/kutija	250 g	5411183118850
124665	6/kutija	750 g	5411183118867
100060		5 l	5411183001305
100065		32 kg	5411183004085

VODOOTPORNO POLIURETANSKO LJEPILO ZA DRVO 66A

Tekuće poliuretansko ljepilo za drvo s povećanom otpornosti na vodu (D4 klase) i sa izuzetno visokom čvrstoćom lijepljenja. Može se koristiti čak i na mokrim površinama. Tijekom procesa sušenja se pjeni, odlično za punjenje rupa i neravnih površina. Izvrsna adhezija na drvo i drvine materijale, beton, opeku, kamen, izolacijskih materijala (polistiren, mineralna vuna), metal - pogodno za sve površine kod stolarije.

PRIMJENA:

Lijepljenje namještaja, ograda, stepenica, prozorskih klupica, vrtne kućice i pergole; prozori i vrata okviri; slojevitvi paneli, drveni okviri i police te izolacijski materijali.



124661	12/kutija	250 g	5411183118874
124662	6/kutija	750 g	5411183118881
100057		5 kg	5411183001275

PARKET LJEPILO 68A

Ekološko ljepilo na bazi disperzije za parkete i drvene podne mozaike. Ne sadrži otapala - ne emitira mirise ili štetne hlapljive spojeve. Izvrsna adhezija na drvo, drvine materijale i tipične građevinske podlage, kao što su beton, žbuka i kamen.

PRIMJENA:

Lijepljenje parketa i podnih mozaika od mekog drva debljine > 8 mm. Oprez! Kod lijepljenja nekih vrsta tvrdog i tropskog drveta, mrlje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti preliminarnu provjeru ili koristiti 69A ljepilo.



100063	6/kutija	1 kg	5411183002425
113332		5 kg	5411183051508
113333		15 kg	5411183051515

PARKET LJEPILO 69A

Brzo se suši, na bazi sintetičkih smola za parkete i drvene podne mozaike. Sadrži otapala, brzo isparava - zahtjeva dobru ventilaciju tijekom primjene. Kratko vrijeme sušenja - oko 10 minuta. Izvrsna adhezija na svim vrstama drva, egzotične vrste kao i tipične građevinske podlage - beton, gips i kamen, OSB ploče.

PRIMJENA:

Lijepljenje mozaika iz svih vrsta drva; parket od hrasta i egzotičnog drveta; lakirani parket od malih veličina elemenata.



100066		5 kg	5411183169050
100067		13 kg	5411183869134



Hobby epoxy ljepila

EPOXY RAPID



2-komponentno epoksi ljepilo za lijepljenje metala, drva, mramora, keramike, stakla, plastike, većine iverala, kože, betona, tkanine, gume. Brzo se suši. Potpuno je suho nakon 2h.

124683	12/kutija	20 g	5411183078345
--------	-----------	------	---------------

EPOXY EXTRA STRONG



Super-snažno 2-komponentno epoksi ljepilo s dugim vremenom sušenja za spajanje i lijepljenje kamenja, mramora, porculana, keramike, metala, drva i plastike (osim PP, PE, PTFE). Pogodno za velike objekte, otpome na temperature od -50°C do +70°C, vodu i mnoge kemikalije.

124850	12/kutija	30 g	5411183078338
--------	-----------	------	---------------

EPOXY PLASTIC STEEL 83A



Šnažan i vrlo brzoučeći dvokomponentni kit: sušenje započinje unutar 5 minuta. Može se koristiti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Ne sakuplja se i ne širi. Može se bojati, brusiti, bušiti, polirati...

124851	12/kutija	57 g	5411183078376
--------	-----------	------	---------------

EPOXY LIQUID STEEL



Vodootporan 2-komponentan epoksi tekući čelik - ljepilo za lijepljenje i popravak metalnih objekata (vodovod, auto / moto). Lijepljenje metala (željezo, čelik, alu), drvo, keramika, staklo, beton, prirodni kamen, mnoge vrste plastike.

124932	12/kutija	30 g	5411183078369
--------	-----------	------	---------------

EPOFIX 82A



Prozirno 2-komponentno epoksi hobi ljepilo upakirano u dual šprice. On kombinira visoku čvrstoću i kratko vrijeme stvrdnjavanja. Pogodno za lijepljenje raznih materijala, uključujući: porculan, metal, drvo, keramiku, staklo, plastiku itd.

127295	12/kutija	24 ml	5411183078383
--------	-----------	-------	---------------

SOUDABOND EASY

Građevinsko ljepilo na bazi poliuretana
s patentiranim Genius Gun aplikatorom



Visoko učinkovito građevinsko konstrukcijsko ljepilo na bazi poliuretana za lijepljenje i brtvljenje tijekom popravaka i dorade.



- Nema potrebe za potporom veznih dijelova
- Potpuno osušeno nakon 60 minuta
- Za unutrašnju i vanjsku uporabu
- Visoka efikasnost



Izvrsno prijanjanje na građevinske materijale kao što su: drvo, ploče od drva, beton, cigla, silikatni blokovi, gazirani beton, metalne površine, polistiren, mineralna vuna, prirodni kamen, PVC, staklo, keramičke pločice, bitumenski krovni materijali itd.



rok trajanja
- 15 mjeseci



GRAĐEVINA

Pregradni zidovi, pregrade, kade i tuševi, mali radovi i popravci, lijepljenje keramičkih obloga, cigle, kamen.

TERMO IZOLACIJA

Razna mesta kod građevinskih radova, hale, garaže, kontejneri, vrata, popravak i izolacija krovova i tavana, lijepljenje izolacijskih ploča i ploča različitih tipova polistiren, poliuretana, fenolnih pjena (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) kame, drveta i metala.



POPRAVCI

Prozori, stepenice, instalacijske kutije, ukrasni elementi, ploče, lijepljenje gipsnih ploča i vlaknastih ploča u tehnologiji suhe gradnje, OSB ploče, ukrasne ploče na bazi drveta, metalne ploče, kamen, plastika itd.





Specijalna ljepila



SOUDBOND EASY POLIURETANSKO LJEPILO

Brzo se suši i daje visok prinos. Poliuretansko ljepilo u aerosolu za unutrašnju i vanjsku primjenu i fiksiranje gipsanih ploča i polistirenskih ploča. Brzo se suši. Ne teče prema dolje s okomitim površinama. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Izvrsna prionjivost na većinu građevinskih materijala, kao što su cigle, beton, gips, drvo, metal i plastika. Može se bojati.

PRIMJENA:

Lijepljenje gipsanih ploča, fiber-cementnih ploča u tehnologiji suhe gradnje, ukrasni tanjuri izrađeni od drva, raznih materijala, plastike, metala, itd. Kao i kod svih tipičnih građevinskih podloga. Ugradnja izolacijskih panela izrađenih od različitih vrsta polistirena, poliuretana, fenol pjene (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) i mineralne vune, lijepljenje pluta na beton, cigle, kamena, drva i metala (npr. akustična i toplinska izolacija spremnika, garaže, itd.)

121419	Genius Gun	750 ml	5411183092150
123126	pištolj	750 ml	5411183108608



SOUDATHERM - LJEPILO ZA POLISTIREN (ETICS)

Poliuretansko ljepilo za lijepljenje polistirena i dekorativnih elemenata na različitim podlogama: beton, cigla, gips, drvo, metal, bitumenskim podlogama, itd. Ima sposobnost da ispunjava praznine u područjima primjene. Jednom dozom pjene se može postaviti 6-8 m² polistirena.

120405	pištolj	750 ml	5411183094420
--------	---------	--------	---------------

SOUDAFIX - KEMIJSKO SIDRO

Kemijsko sidro koje se brzo suši. Ne sadrži stiren, namijenjen za porozne površine i ne izaziva naprezanje materijala. Može se koristiti i na mokroj podlozi što je potvrđeno od strane ETA-e (europski certifikat)



124953		280 ml	5411183120778
--------	--	--------	---------------



KONTAKTNO LJEPILO U SPREJU

Univerzalno kontaktno ljepilo u spreju pogodan za lijepljenje širokog raspona materijala. Može se koristiti za trajno ili privremeno lijepljenje papira, kartona, fotografija i plakata, platna, kože na drvu, betonu, staklu i metalu.

132675	manual	300 ml	5411183152533
--------	--------	--------	---------------

STATIČKA MJEŠALICA

Set od 5 posebno dugih mlaznica za miješanje kemijskog sidra (ankera).



117375		5 db	5411183083042
--------	--	------	---------------



NASTAVAK ZA KEMIJSKI ANKER

Set 5 kemijskih tipli 13 x 85 za korištenje s kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu. Pogodno za žičane šipke od 8 mm i 10 mm. Rukavac kontrolira protok smole i osigurava najbolju čvrstoću vezivanja.

117431		5 db	5411183083486
--------	--	------	---------------



NOVO

SPECIJALNI HIBRIDNI POLIMERI



Specijalni hibridni polimeri

POOL FIX



Prozirno ljepilo-brtviло, neosjetljivo na vlažne uvjete i plijesan, posebno dizajnirano za popravke mozaika i pločica oko bazena.

<input type="checkbox"/> bezbojna	132196	6/kutija	290 ml	5411183142008
-----------------------------------	--------	----------	--------	---------------

GREEN FIX



Trajno elastično, visoko učinkovito ljepilo pogodno za lijepljenje sintetske trave na većinu podloga (osim PE, PP, PTFE i bitumena). Idealno za lijepljenje obloga od sintetičke trave. Može se koristiti kod unutrašnjih i vanjskih radova zahvaljujući izvrsnoj otpornosti na sve vremenske uvjete.

<input type="checkbox"/> zelena	132197	6/kutija	290 ml	5411183142008
---------------------------------	--------	----------	--------	---------------

METAL FIX



Šnažno fleksibilno građevinsko ljepilo s visokom početnom čvrstoćom ($> 150 \text{ kg} / \text{m}^2$). Prikladno za lijepljenje metalnih materijala (aluminij, željezo, olov, cink, čelik, itd.). Na uobičajenim građevinskim materijalima (beton, drvo, opeka, kamen itd.). UV-stabilan, fleksibilan.

<input type="checkbox"/> siva	132436	6/kutija	290 ml	5411183126510
-------------------------------	--------	----------	--------	---------------

MIRROR FIX



Trajno elastično ljepilo na bazi MS polimera, za montažu svih tradicionalnih ogledala sa srebrnom pozadinom. Ima vrlo visoku adheziju čak i na mokrim ili neporoznim podlogama.

<input type="checkbox"/> bijela	132437	6/kutija	290 ml	5411183144002
---------------------------------	--------	----------	--------	---------------

ZINC FIX



Otporno na vremenske utjecaje trajno elastično ljepilo za brtvljenje dizajnirano za vezivanje cinka s cinkom i ostalim građevinskim materijalima, brtvljenje metalnih krovova, čak i u mokrim uvjetima. Može se bojati svim vrstama boja.

<input type="checkbox"/> cink siva	132631	6/kutija	290 ml	5411183030107
------------------------------------	--------	----------	--------	---------------

ULTRA REPAIR ADHESIVE



Kemijski neutralno elastično ljepilo sa ekstremnom snagom lijepljenja za unutarnju i vanjsku primjenu. Nakon sušenja trajno elastična, neosjetljiv na vibracije i široki raspon temperature, otporan na vlagu, alifatska otapala, mineralna ulja, masti, slabe kiseline i lužine. Kratko vrijeme stvarnjavanja - nakon 90 minuta od primjene obrada se može nastaviti. Bezbojan, bez mirisa, ne sadrži otapala.

PRIMJENA

Lijepljenje fleksibilnih materijala - gume, kože, umjetne kože, tekstilnih materijala (impregniran), cerade, itd.; transparentni materijali kao što je ABS, akrilno staklo, staklo, PMMA; plut, drvo, metal, plastika, porculan, keramika, polistiren i drugi građevinski materijali. Nije prikladno za PE, PP i vrlo porozne površine kao što je prirodni kamen.

<input type="checkbox"/> bezbojna	116347	10/kutija	20 ml	5411183077492
-----------------------------------	--------	-----------	-------	---------------

NOVI STANDARD

Montažna pjena sa Genius pištoljskim aplikatorom



Vrlo jednostavan za upotrebu, štedi Vam vrijeme i novac



- **Može se višekratno koristiti**

Ne bacate dozu nakon upotrebe, ostaje Vam i za drugi put



- **Optimalna potrošnja pjene**

Nemate ostatke za odstranjivanje nakon primjene



- **Udobna i jednostavna primjena jednom rukom**

Poput korištenja pištoljske pjene



PU montažne pjene

MONTAŽNA PJENA SA GENIUS APLIKATOROM

Gradivska montažna pjena koja izvrsno prijava na tipične gradivske podlage kao što su drvo i drveni materijal, PVC, aluminij i druge površine, beton, zidovi, cigla, lakovane površine, itd. Genius aplikacijski omogućuje potpunu kontrolu količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Pjena se može višekratno koristiti. Visoka toplinska i zvučna izolacija, vrlo dobar kapacitet punjenja.

PRIMJENA:

Ispunjavanje pukotina kod ugradnje okvira prozora i vrata od drveta, PVC i aluminija, punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama, toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovoda, kupaonske opreme, ugradnja kada, tuš kabina, itd. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Ispunjavanje šupljina kod raznih instalacija u zidovima i stropovima, itd.



109710	Genius Gun	300ml	5411183038530
103249	Genius Gun	500ml	5411183033573
103250	Genius Gun	750 ml	5411183033580
108895	Genius Gun (-10°C)	750 ml	5411183037359

RUČNE MONTAŽNE PJENE

Jedno-komponentna pjena s vrlo dobrom kapacitetom punjenja i kratkim vremenom stvrđnjavanja. Visoka toplinska i akustična svojstva izolacije. Nisko ekspandirajuća formula za sigurnu ugradnju osjetljivih elemenata.

PRIMJENA:

Brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaonske opreme, kupke, tuševi i sl. Montaža te brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica itd., ispuna propusta oko cijevi, propusta, instalacije prijelaza u zidove i stropove itd.



122998	manual	300 ml	5411183107595
122997	manual	500 ml	5411183107588
122996	manual	750 ml	5411183107571

SOUDAFOAM COMFORT

Montažna multi-sezonska pjena sa Genius aplikatorom. Multi-sezonska pjena za višekratnu upotrebu sa patentiranim Genius Gun aplikatorom. Omogućuje rad u širokom temperaturnom području od -10°C do + 30°C. Potpuna kontrola količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Nisko ekspandirajuća formula omogućuje sigurnu ugradnju osjetljivih elemenata. Izvrsna adhezija na drvo i drvene materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zidove, cigle, ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

Punjjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovodnih sistema, kupaonskih elemenata, pri ugradnji kada i tuš kabina, itd. Brtvljenje pri ugradnji i proizvodnji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. za toplinsku i zvučnu izolaciju pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Punjenje cijevi izvana kod propusta, instalacije prijelaza u zidovima i stropovima, itd.



123911	Genius Gun	750 ml	5411183108592
--------	------------	--------	---------------

PJENA ZA BUNARE

Pjena za vodovodni sustav bunara i kanala, kao i za sve betonske konstrukcije. Povećana otpornost na spojevinu i otpornost od organskog otpada - kanalizacije, gljivice, pljesni, itd. Izvrsna adhezija na beton, ciglu i montažne materijale, PVC i drugih plastika, metala i drva. Visoka mehanička čvrstoća. Kratko vrijeme stvrđnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje vodovodnih sustava prstena, strukturalnih elemenata osovine, vodova, bunara, komora i kanala. Brtvljenje montažnih elemenata građevinskih konstrukcija. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda. Punjenje prostora oko cijevi, montaža prijelaza u zidovima i stropovima itd.



127287	Genius Gun	750 ml	5411183126176
--------	------------	--------	---------------

DVOKOMPONENTNA KONSTRUKCIJSKA PJENA

Brzo sušeca dvokomponentna građevinska pjena za montažu / instalaciju unutarnjih okvira vrata - bez mehaničkih konektora. Može se koristiti za sva brtvljenja, punjenja i izolaciju u područjima s ograničenim pristupom zraka. Vrlo kratko vrijeme stvrđnjavanja. Visoka gustoća i mehanička čvrstoća (strukturna krutost).

PRIMJENA:

Montaža i brtvljenje laganih unutarnjih vrata od MDF-a i drugih drvnih materijala - bez uporabe mehaničkih sredstava. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u zatvorenim profilima - u kupkama i tuš bazama u konstrukcijama, itd., brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata, izrađenih od drveta, PVC-a i aluminija. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl.



105234	manual	400 ml	5411183003804
--------	--------	--------	---------------



PU pištoljske montažne pjene

GRAĐEVINSKA PIŠTOLJSKA PJENA



Gradevinska pištoljska pjena sa smanjenom ekspanzijom za dorade kod instalaterskih radova i radova u temperaturama iznad nule ($> 0^\circ\text{C}$). Niskoekspandirajuća formula omogućava sigurnu ugradnju za osjetljive PVC profile. Brzo se suši - oko 60 minuta (za 3 mm sloj). Precizna i ekonomična primjena. Izvrsna adhezija na drvo i drvene materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zid, cigla, ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

- Brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata, posebno izrađene multi-klijetke i boje PVC profila. Montaža i brtvljenje prozorskih klipica, roleta, pragova, stepenica itd. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaonica, kupki, tuševa, itd.

122999	pištolj	750 ml	5411183107601
123013	pistol (-10°C)		5411183107403

SOUDEFOAM MAXI 70



Pištoljska pjena Soudafoma Maxi sa smanjenim širenjem i izvrsne toplinske i zvučne izolacije. Pruža najveći prinos i učinkovitost korištenja. Izvrsno prijanjanje na građevinskim podlogama, kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. kratkog vremena stvrđivanja.

PRIMJENA:

- Brtvljenje za ugradnju okvira prozora i vrata, prozorskih klipica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata centralnog grijanja i vodenih sistema odvodnje. Punjenje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura toplinska i zvučna izolacija podova, tavanu, krovova, klimatizacijskih sistema.

Duravale ventil - garantira rok iskoristivosti
pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak
u boci prilikom transporta

114142	pištolj	870 ml	5411183085435
115140	pistol (-10°C)		5411183086357
114141	click		5411183084216
115249	click (-10°C)		5411183084223

SOUDEFOAM X-TRA 66% CLICK & FIX



Nisko ekspandirajuća pištoljska pjena visokog prinosa. Pjena je sive boje, savršeno ispunjava i brtvi u sirovom betonu. Kratko vrijeme stvrđivanja. Izvrsno prijanjanje na građevinskim podlogama kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući obložene i obojane površine kao i ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

- Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata centralnog grijanja i sistemima odvodnje. Popunjavanje praznina u zidovima i stropovima spojeva. Ugradnja električne opreme, lima, rozeta, kućišta, itd., za toplinsku i zvučnu izolaciju podova, tavanu, krovova, klimatizacijskih sistema i sl.

114541	click	500 ml	5411183067097
--------	-------	--------	---------------

SOUDEFOAM PROFESSIONAL 60

Viskokvalitetna montažna pištoljska pjena koja izvrsno prijanja na tipične gradevinske podloge kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. Dobra toplinska i zvučna izolacija. Kratko vrijeme stvrđivanja. Precizno doziranje.

PRIMJENA:

- Brtvljenje u ugradnji okvira prozora i vrata, prozorskih klipica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata za centralno grijanje i u sistemima odvodnje. Ispunjavanje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura.



Duravale ventil - garantira rok iskoristivosti
pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak
u boci prilikom transporta

131147	pištolj	750 ml	5411183138032
107346	pistol (-10°C)		5411183037366
114092	click		5411183085428
108820	click (-10°C)		5411183086364

SOUDEFOAM LOW EXPANSION



Jedno-komponentna pjena spremna za korištenje bez CFC propelenata koja je potpuno bezopasna za ozonski sloj. Proizvod ima minimalnu ekspanziju nakon primjene, te je stoga vrlo ekonomična kada se koristi. "Zimska" formula omogućuje rad na temperaturama do -10°C .

PRIMJENA:

- Montaža i brtvljenje prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtvljenje svih otvora u krovnim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

Duravale ventil - garantira rok iskoristivosti
pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak
u boci prilikom transporta

106132	pištolj	750 ml	5411183007376
--------	---------	--------	---------------

SOUDEFOAM FR



Poliuretanska pjena za brtvljenje rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvrsno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina. Dostupno u raznim vrstama aplikatora: pištoljski i Click Fix sistem.

108289	manual	750 ml	5411183067099
116900	pištolj		5411183079977
110203	click		5411183040076

SOUDAL

SOUDAL HYDRO SYSTEM

Zaštita zidova i podova protiv vlage u područjima izloženima ili u kontaktu sa vodom



Hidroizolacijski proizvodi:

- Soudaprim DP duboki pred-premaz
- Soudagum LM tekuća folija
- Soudatape ST traka za brtvljenje
- Soudatape IC unutrašnja brtvena traka za kut
- Soudatape OC vanjska brtvena traka za kut
- Soudatape PD obod za cijevi i zidna prodiranja vode



Hidroizolacija štiti podove i zidove u područjima izloženima vlazi. Voda koja prodire kroz spojeve između pločica ili kamenih ploča prodire u supstrat te uzrokuje pojavu vlage, gljivice i pljesni pa čak i trajna oštećenja. U slučaju kvara vodenih instalacija ili kvara perilice rublja važno je osigurati površinu kako bi se smanjila potencijalna šteta. Odluka o primjeni hidroizolacije treba se razmotriti na samom početku građevinskih radova.

- Korak 1.** Priprema površine Čista površina bez prašine i masnoće treba biti premazana sa Soudaprim DP (dubokim pred-premazom) kako bi se smanjilo upijanje u površinu koja se tretira. Pričekajte cca 1 sat da se pred-premaz osuši.
- Korak 2.** Hidroizolacija - Koristeći Soudagum LM tekuću traku kao ljepilo pričvrstite na površinu dodatne potrebne elemente, traku SOUDATAPE ST / IC / OC ili obod SOUDATAPE PD.
- Korak 3.** Hidroizolacija – Primjenite prvi sloj tekuće trake SOUDAGUM LM koristeći kist, valjak ili lopaticu na pod ili zid. Preporučena debljina sloja je 1 mm. Nakon što se prvi sloj osušio, primjenite drugi sloj u drugom smjeru od prvoga.
- Korak 4.** Hidroizolacija – Nakon primjene svih slojeva hidroizolacije pričekajte oko 12 sati dok se svi slojevi temeljito ne osuše. Kada je hidroizolacijski sloj spreman možete ugraditi keramičke pločice sa fleksibilnim ljepilom (Soudal 24A).





Hidroizolacijski proizvodi



Soudaprim DP

Predpremaz koji se brzo suši i prodire u sve površine kao što su beton, gips ploče itd. Treba se koristiti na površinama na kojima ima tragova Praha ili pijeska. Kada se jednom upotrebi i osuši može se nakon toga primjeniti tekuća membrane kao što je Soudagum LM. Može se bojati, žbukati i prekruti sa tapetama.

PRIMJENA:

Pred premaz za bolje prijanjanje na zidove i podove prije primjene tekuće membrane (preporučamo Soudagum LM)

126575	6	1l	5411183124073
126574	4	5l	5411183124080



Soudagum LM

Hidroizolacijska membrane brzo sušeća, spremna za upotrebu, bez otapala. Nakon upotrebe po sušenju postaje fleksibilna membrane za hidroizolaciju unutrašnjih prostorija.

PRIMJENA:

Za kupatila, tuš kabine, kuhinje i ostale vlažne prostorije gdje će unutrašnji podovi ili zidovi biti obloženi keramičkim pločicama.

126582	6	1,3 kg	5411183124097
126581	4	4 kg	5411183124103
126580	1	13 kg	5411183124110



Soudatape ST

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126579	10	10 mb	5411183124127
--------	----	-------	---------------



Soudatape IC (UNUTRAŠNJI KUT)

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126578	10	2 x 120 x 120 mm	5411183124134
--------	----	------------------	---------------



Soudatape OC (VANJSKI KUT)

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126577	10	2 x 105 x 105 mm	5411183124141
--------	----	------------------	---------------



Soudatape PD

Obodi za ugradnju i brtvljenje kod vodovodnih cijevi kao i odvoda u kupaonama i tuš kabinama. Obod je dio Sistema za brtvljenje Soudal u kombinaciji sa elastičnom tekućinom kao što je Soudagum LM. Može se koristiti na vodoravnim i okomitim površinama.

126576	10	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124158
--------	----	-------------------------	---------------



Tehnički aerosoli

PODMAŽITE & ZAŠТИТИ



Vazelin sprej
Silikonski sprej
PTFE sprej
Bijela mast
Multi sprej

- Transparentno podmazivanje i zaštitni sprej.
- Prozirni sprej za podmazivanje sa anti-adhezivnim svojstvima.
- Visoko kvalitetno mazivo za zaštitu metalnih i plastičnih dijelova.
- Visoko kvalitetno mazivo za teške uvjete.
- Odstranjavač hrde, maziva, ulja. Otporan je na koroziju, vodootporan i služi i kao kontakt sprej.

122611	Vaseline Spray	400 мл	5411183089242
123762	Silicone Spray	400 мл	5411183111936
119705	PTFE Spray	400 мл	5411183090651
119706	White Grease	400 мл	5411183090668
123761	Multi Spray	400 мл	5411183111929

INDUSTRIJSKA PRIMJENA



Cink sprej
Alu-cink sprej
Degrip ulje
Kontakt sprej
Ulje za rezanje

- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, mat efekt.
- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, sjajni efekt.
- Efektivni proizvod koji otapa zahrdane površine u vijke i dijelove koji su oksidirali.
- Otapa prljavštinu i oksidirane površine i vraća kontakt.
- Sprječava pregrijavanje metala tijekom rezanja i bušenja.

119713	Zinc Spray (mat efekt)	400 мл	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (sjajni efekt)	400 мл	5411183090743
119715	Contact Spray	400 мл	5411183090750
123675	Degrip All	400 мл	5411183111172
130719	Cutting Oil	400 мл	5411183135598

ČISTACI



Multi čistač
Čistač i odmaščivač
Sredstvo za čišćenje kočnica
Odstranjavač ljepila

- Univerzalni sprej za čišćenje, ne curi.
- Snažni, brzo sušeci čistač i odmaščivač za širok raspon primjene.

- Snažni, brzo sušeci čistač za kočnice i dijelove spojke.

- Uklanja svježe ljepilo i mrlje, uspješno čisti četke, palete noževa i ljepilo na lopaticama.

- Spreman za korištenje i brzo upotrebu na bazi terpentina za uklanjanje otrudnutog silikona i MS polimera.


119708	Cleaner & Degreaser	400 мл	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 мл	541118309699
119710	Adhesive Remover	400 мл	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 мл	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 мл	5411183135581



Tehnički aerosoli Genius

CLEAN ALL

Višenamjenski sprej za čišćenje za dijelove strojeva, za podove i druge vrste površina. Brzo se suši.



bezbojna
134622
6/kutija
300 ml
5411183151444

DEGRIP ALL

Učinkovito sredstvo za oslobođanje zahrdanih i oksidiranih vijaka i dijelova.



siva/crna
134623
6/kutija
300 ml
5411183151468

PROTECT ALL

Prozirni raspršivač s podmazujućim i anti-vezivnim svojstvima na bazi visoko kvalitetnog silikonskog ulja.



bezbojna
134619
6/kutija
300 ml
5411183151451

ALL IN ONE

Visokokvalitetni univerzalni raspršivač s 8-strukim učinkom: čistač korozije, mazivo, sredstvo za čišćenje, reduciranje vlage, ulje za prodiranje, antikorozija, kontaktni sprej, konzerviranje.



bezbojna
134621
6/kutija
300 ml
5411183151437

LUBRIT ALL

Raspšijući sprej na bazi PTFE za podmazivanje metalnih i plastičnih dijelova.




bijela
134620
6/kutija
300 ml
5411183151420

GENIUS SPREJEVI



2 RASPRŠIVANJE NA DVA NAČINA

- ODLIČNO PREKRIVANJE - PREMA GORE za precizno prskanje
PREMA DOLJE za široko raspršivanje
- Prilagodljiv raspon
- Vrhunska kvaliteta



LAKO KORIŠTENJE



GENIUS SPREJEVI

SOUDAL



Sanitarni proizvodi

RACCORD - brtvena pasta



Brtvena pasta za metalne navojne priključke, na primjer u sustavu za instalaciju vode ili plina i sustava komprimiranog zraka. Koristite u kombinaciji s Sanifibrom.

124552	360 ml	5411183111684
124139	245 ml	5411183111677
124140	100 ml	5411183111691



SANIFIBER - vlakno

Tkanina (vlakno) kombinirana s RACCORD pastama osigurava savršenu vodonepropusnost bilo koje vrste navojnog priključka (instalacija slavina za mijenjanje, grijači, radnjatori itd.).

123031	6/kutija	40 g	5411183111769
--------	----------	------	---------------

MONOKIT - pasta za brtvljenje za sanitarni elemente



Plastična pasta posebno oblikovana za brtvljenje metalnih, porculanskih i plastičnih sanitarnih elemenata, kao što su drenaže rešetke, odvodne zamke itd.

124144	6/kutija	100 ml	5411183111790
--------	----------	--------	---------------



SILICON GREASE - silikonska mast

Univerzalni visoko kvalitetni silikonski lubrikant za podmazivanje plinskih ventila i ventila za vodu. Prikladno za podmazivanje brava, šarki, vodilica itd.

124197	6/kutija	20 g	5411183111806
--------	----------	------	---------------

Aqua Tape - traka za brtvljenje



PTFE traka za brtvljenje navojnih spojeva. Posebno pogodan za vodovodne cijevi.

124143	12/kutija	12 mm x 12 m x 0,1 mm	5411183111783
--------	-----------	-----------------------	---------------



GAS TAPE - traka za brtvljenje navoja kod plinskih instalacija

PTFE traka za brtvljenje navojnih spojeva. Posebno pogodan za plinske cijevi (Gastec certifikat).

124142	12/kutija	12 mm x 12 m x 0,1 mm	5411183111776
--------	-----------	-----------------------	---------------

ALU TAPE - traka kod vodovodnih instalacija



Trajna aluminijска traka za popravak bilo koje metalne površine. Posebno je prikladan za brtvljenje, izolaciju, popravak, zaštitu, ojačavanje i učvršćivanje (izoliranih) ventilacijskih i odvodnih kanala, cijevi, izolacijskih materijala i kanala.

124173	6/kutija	12 db.	5411183111745
--------	----------	--------	---------------



SOUDABAND - bitumenska aluminijiska traka

Fleksibilna vodonepropusna traka sa samoljeplivim bitumenskim slojem. Prikladno za brtvljenje spojeva i propusta na otvorima, odvodnim cijevima, krovnim elementima itd.

124174	6/kutija	7,5 cm x 1 m	5411183111738
--------	----------	--------------	---------------

GLASS-TIC - hidroizolacijska aluminijiska traka



Samoljepljiva aluminijiska traka za vodonepropusno brtvljenje i popravak ostakljenih krovova (staklenici, verande) i bilo koje vrste metalnih površina.

124095	8 cm x 5 m	5411183111714
124553	10 cm x 10 m	5411183111721



JITRAKOR - antikorozivna traka

Antikorozivna traka na bazi petrolata s PVC steznim filmom za zaštitu cijevi i pribora instaliranih u tlo, zidove ili vlažna mjesta.

124487	6/kutija	10 m x 5 cm	5411183118522
--------	----------	-------------	---------------



Pribor

ČISTAČ PU PJENE



Sredstvo za čišćenje sveže PU pjene za klasični pištolj za PU pjenu (na navoj, click&fix) i za ručnu aplikaciju.

104770	manual	150 ml	5411183002937
123001	pistol	500 ml	5411183107625
102080	click	500 ml	5411183036451

PU REMOVER



Sredstvo za uklanjanje osušene PU pjene sa svih neprozornih površina kao što su plastika, metal, PVC itd.

116544	boca	100 ml	5411183078109
--------	------	--------	---------------

ODSTRANJAVAČ SILIKONA

Gel na bazi prirodnih otapala za uklanjanje osušenog silikona i Fix All-a sa svih površina.



110757	boca	100 ml	5411183041899
--------	------	--------	---------------

ABSORBER VLAGE

Spreman za korištenje, prijateljski za okoliš upijač vlage. Učinkovito sprječava mirise i korozije, uklanja višak vlage.



106136	absorber	450 g	5411183007277
125691	absorber	1000 g	5411183122987
125690	dopuna	450 g	5411183007277
125937	dopuna	1000 g	5411183007390

SWIPEX MARAMICE

Maramice natopljene sredstvom za uklanjanje boje i drugih prljavština kao što su: tinta, ljepila, ostaci kitova ulja i masti sa ruku, alata i svih čvrstih površina.



113551		100 db	5411183057548
120874		20 db	5411183096486

BRTVENA TRAKA

Samoljepljiva traka za brtvljenje PVC-a za vodonepropusno brtvljenje i završnu obradu tuš kada je umivaonika.



134027	22 x 3,35	6/kutija	5411183147638
134030	38 x 3,35	6/kutija	5411183147652



Pribor

PU SLAMČICE ZA PJENU

Set od 5 slamki za sve vrste PU pjene u aerosol limenci.



102998

5 db.

5411183012493

MLAZNICA NASTAVCI

Skup mlaznica, neophodan za primjenu ljepila i brtivila upakiranih u standardni spremnik.



108762

5 db.

5411183036932

NASTAVAK ZA KEMIJSKI ANKER

Set od 5 tipli 13x85 za korištenje sa kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu.



117431

5 db.

5411183083486

STATIČKA MJEŠALICA

Set od 5 posebno dugih mlaznica za miješanje kemijskog sidra (ankera).



117375

5 db.

5411183083042

SPATULA SOUDAGLATT

Posebna profilirana lopatica za izravnavanje površina kod zglobnog brtvljenja.



120167

1 db.

5411183035607



Pribor

DESIGN GUN


Profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



103266		1 komad	5411183037304
106016	click	1 komad	5411183037731

PIŠTOLJ ZA SILIKON DIY

Aplikacijski pištolj za pojedinačne kartuše.



111072		1 komad	5411183042896
--------	--	---------	---------------

COMPACT GUN

Polu-profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



109953		1 komad	5411183039643
110226	click	1 komad	5411183040120

APLIKACIJSKI PROFESIONAL PIŠTOLJ

Aplikacijski profesionalni pištolj za pojedinačne kartuše (lako kontroliranje izlaženja silikona ili brtvila).



106617		1 komad	5411183009462
--------	--	---------	---------------

METAL GUN

Metalni pištolj za aerosol pjenu.



121408		1 komad	5411183085282
121409	click	1 komad	5411183089259

PIŠTOLJ ZA FOLIJE

Pištolj za brtvljenje brtvila ili ljepila u folijskom pakiranju volumena 400/600 ml.



112802		1 komad	5411183049611
--------	--	---------	---------------



Expert in sealants, foams and adhesives

Soudal N.V. Everdengenlaan 18-20 B-2300 Turnhout • Belgium Tel.: +32 (0)14 42 42 31 Fax: +32 (0)14 42 65 14	SOUDAL d.o.o. Brezovec Zelinski 25b 10382 Donja Zelina Tel: +385 1 3877 482 Fax: +385 1 3877 482
--	---

www.soudal.hr
www.fixall.eu